СИСТЕМИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ

raaco

raaco COMPACT

Куфар за съхранение и транспорт от удароустойчив полипропилен, благодарение на което е лек и износоустойчив (не се вдлъбва и не изпуква, химически устойчив). Би могъл да се използва и като стъпало, с изваждащи се инструментални прегради, към които могат да се прикачат елементи от програмата CARRY-LITE. Двойна извита дръжка с интегригана блокировка срещу отваряне на куфара по невнимание, 2 странични дръжки за носене.

COMPACT 20

Без разделителни стени и чекмеджета, не се монтира към ремък за носене или колела. Тегло: 1,9 кг.

474 x 239 x 190 мм	1	41 7173

COMPACT 27

Без разделителни стени, с 2 чекмеджета, не се монтира към ремък за носене или колела. Тегло: 2,6 кг.

474 x 239 x 248 мм	1	41 7180

COMPACT 37

С 3 разделителни стени за индивидуално разпределение, без чекмеджета, с възможност за монтаж на ремък за носене и колела. Тегло: 3,7 кг.

540 x 296 x 230 мм	1	41 7197

COMPACT 47

С 3 разделителни стени за индивидуално разпределение, с 2 чекмеджета. Възможност за монтаж на ремък за носене и колела. Тегло: 4,6 кг.

540 x 296 x 292 мм	1	41 7203

COMPACT 62

с 1 разделителна стена за индивидуално разпределение, с 4 чекмеджета. Възможност за монтаж на ремък за носене и колела. Тегло: 7,1 кг.

621 x 311 x 322 мм	1	41 7227

Ремък за носене на COMPACT

За модели COMPACT 37, 47 и 62. Лесен монтаж чрез закопчаване към халките на куфара. Регулируема дължина от 0,9 до 1,6 м. Тегло: само 150 г.

	1	41 4059

комплект колела за COMPACT

4 подвижни колела, 2 от които със застопоряване, за модели COMPACT 37, 47 и 62. Елементарен монтаж чрез поставяне в дъното на куфара. Тегло (на комплекта): 600 гр.

	1	41 3656

raaco boxxser Асортиментен куфар

boxxser-серията се състои от 6 варианта на куфари в 2 различни височини, от ударoустойчив поликарбонат в двустенна конструкция. Профилираните дъно и капак осигуряват съдържанието при транспорт. Две подразделения (в близост до дръжката) предлагат място за съхранение на дреболии и принадлежности. Вградените профилирани водачи в дъното осигуряват куфара при вертикална подредба. Дръжката с вградена осигуровка предотвратява отварянето му при носене.

raaco boxxser 80

С 3 x цветни етикети (червен, син, жълт).

Тип (разстояние – кутии)	размер (мм)		
boxxser 80 (5 x 10- 0)	421 x 361 x 78	1	43 4255
boxxser 80 (5 x 10-14)	421 x 361 x 78	1	43 4262
boxxser 80 (5 x 10-20)	421 x 361 x 78	1	43 4279
boxxser 80 (5 x 10-25)	421 x 361 x 78	1	43 4286
boxxser 80 (8 x 8- 0)	465 x 401 x 78	1	43 4224
boxxser 80 (8 x 8-18)	465 x 401 x 78	1	43 4231
boxxser 80 (8 x 8-20)	465 x 401 x 78	1	43 4248

raaco boxxser 55

С 3 x цветни етикети (червен, син, жълт).

Тип (разстояние – кутии)	размер (мм)		
boxxser 55 (4 x 4- 0)	241 x 225 x 55	1	43 4385
boxxser 55 (4 x 4- 9)	241 x 225 x 55	1	43 4392
boxxser 55 (4 x 4-11)	241 x 225 x 55	1	43 4408
boxxser 55 (5 x 5- 0)	298 x 284 x 55	1	43 4354
boxxser 55 (5 x 5-13)	298 x 284 x 55	1	43 4361
boxxser 55 (5 x 5-15)	298 x 284 x 55	1	43 4378
boxxser 55 (6 x 6- 0)	354 x 323 x 55	1	43 4323
boxxser 55 (6 x 6-12)	354 x 323 x 55	1	43 4347
boxxser 55 (6 x 6-14)	354 x 323 x 55	1	43 4330
boxxser 55 (5 x 10- 0)	421 x 361 x 55	1	43 4293
boxxser 55 (5 x 10-25)	421 x 361 x 55	1	43 4309
boxxser 55 (5 x 10-45)	421 x 361 x 55	1	43 4316

Сервизна кутия CARRY-LITE

Лек и разделящ се куфар за съхранение и транспорт. Вътрешното пространство може да се променя по всяко време с помощта на прозрачните прегради. Долната част на куфара е от полипропилен. Капак от прозрачен поликарбонат, капак с U-профили за сигурно съхранение, ергономична дръжка, две стабилни избутващи се закопчалки, вертикална подредба.

CARRY-LITE 150

Сервизна кутия с 150 мм височина, дължина 413 мм, ширина 330 мм. Индивидуално разделяемо вътрешно пространство с разделителни стени, а не с преградки.

празен, без разделителни стени	1	41 8965
с 2 разделителни стени = 3 отделения	1	41 8132
с 8 разделителни стени = 9 отделения	1	41 8958

CARRY-LITE 80

Сервизна кутия с 80 мм височина, дължина 413 мм, ширина 330 мм, растерно 10 дължина x 5 ширина.

празен, без разделителни стени	1	41 7494
с 14 отделения	1	41 8774
с 20 отделения	1	41 8743

CARRY-LITE 55

Сервизна кутия с 55 мм височина, дължина 413 мм, ширина 330 мм, растерно 10 дължина x 5 ширина.

празен, без разделителни стени	1	41 7500
с 24 отделения	1	41 9207
с 25 отделения	1	41 9191

Кутия с отделения за CARRY-LITE 80 и raaco boxser 80

Височина 88 мм

Вид	Растерна дължина	Растерна широчина	дължина мм	широчина мм		
80-BA8-1	2	1	79	55	1	41 9276
80-BA8-2	4	1	157	55	1	41 9283
80-BA8-3	6	1	235	55	1	41 9290
80-BA7-1	2	2	79	109	1	41 9306
80-BA7-2	2	4	79	218	1	41 9313
80-BA6-1	4	2	157	109	1	41 9320



Кутия с отделения за CARRY-LITE 55 и raaco boxser 55

Височина 47 мм, пасващ и за чекмеджета и инструментални носачи на raaco-COMPACT, PSC vario-модели, магазин-чекмедже 250-3.

Вид	Растерна дължина	Растерна широчина	дължина мм	широчина мм		
55-A9-1	1	1	55	39	1	40 0274
55-A9-2	2	1	109	39	1	41 4578
55-A9-3	3	1	163	39	1	41 4653
55-A9-4	4	1	218	39	1	41 4585
55-A8-1	1	2	79	55	1	40 5590
55-A8-2	1	4	157	55	1	41 4592
55-A8-3	1	6	235	55	1	41 4608
55-A7-1	2	2	109	79	1	40 5583
55-A7-2	4	2	218	79	1	40 3695
55-A6-1	2	4	157	109	1	40 5576



Кутия за съхранение на CARRY-LITE

Висококачествена система за съхранение на сервизна кутия CARRY-LITE, от черна лакирана ламарина. Телескопни шини със съчмени лагери. Дължина 451 мм, ширина 330 мм, височина 403 мм.
Тегло (празна): 15 кг., доставя се с CARRY-LITE кутия с отделения.

НОВО

Кутия за съхранение 150 с 2 x 41 8958		1 комплект	43 4569
Кутия за съхранение 80 с 3 x CARRY LITE 80 с 10 кутии		1 комплект	43 3067
Кутия за съхранение 55 с 2 x 41 9207 и 2 x 41 9191		1 комплект	43 4576

Транспортна кутия за CARRY-LITE

От устойчива пластмаса, за поставяне на до 3 CARRY-LITE 80 или 4 CARRY-LITE 55.
С 3 поставящи се междинни разделения , презрамка за носене. Тегло: 2,91 кг.

НОВО

вкл. 2 x 41 8774 и 1 x 41 8743	250 x 562 x 361 мм	1 комплект	40 4883
вкл. 2 x 41 9207 и 2 x 41 9191	250 x 562 x 361 мм	1 комплект	40 8188

Сортировъчна кутия PSC

Изгодна кутия за съхранение и транспорт за малки неща, с постоянно, променливо или без вътрешно разделение. От устойчив полипропилен, стабилни закопчалки с блокировка , капак с вградени U-профили за съхранение без подхлъзване на складираното и единични кутии. Възможност за вертикална подредба.

PSC фиксатор

Сортировъчна кутия с постоянно вътрешно разпределение.

Вид	малки отделения	Тегло (кг.)	Размери (мм)		
fix-9	9	0,3	240 x 195 x 43	1	41 5384
fix-18	18	0,34	240 x 195 x 43	1	40 9963
fix-15	15	0,73	340 x 260 x 57	1	41 5407
fix-32	32	0,82	340 x 260 x 57	1	41 5414

PSC vario

Сортировъчна кутия с променливо вътрешно разпределение чрез използването на елементи от серията CARRY-LITE 55(растерно разделение: 8 дълж. x 4 ширина / PSC vario-240: 4 дълж. x 4 ширина). Ергономична дръжка.

Вид	малки отделения	Тегло (кг.)	Размери (мм)		
vario-240	(празно)	0,25	240 x 195 x 57	1	41 1898
vario-340	(празно)	0,59	340 x 260 x 57	1	41 2970
vario-15	15	0,9	340 x 260 x 57	1	41 2987
vario-17	17	0,89	340 x 260 x 57	1	40 8423

PSC vario

Кутия с променливо вътрешно разпределение, чрез използване на елементи от серията CARRY-LITE 55.

Вид	малки отделения	Тегло (кг.)	Размери (мм)		
vario-XL	(празно)	0,6	340 x 260 x 78	1	43 0899
vario-6	6	1,02	340 x 260 x 78	1	42 0463

Ръчно преносима кутия за PSC сортировъчни кутии

Стабилна и удобна транспортна кутия за транспортиране на до 4 PSC сортировъчни кутии с височина 57 мм и дължина 340 мм като чекмеджета. Дръжка за носене, осигуровка срещу отваряне по невнимание при транспорт. Свързващи панти за осигурен срещу плъзгане монтаж на няколко HANDYBOX един върху друг. Възможност за стенен монтаж. Тегло (празна): 1,81 кг, размери: 376 x 265 x 310 мм.

вкл. 2 x 41 2987 и 2 x 40 8423	1 комплект	41 2004

Етикети за надписване за raaco сортировъчни кутии



НОВО

Използваеми за куфарите от серия raaco boxser -

червен, 4 бр.	1	43 4453
син, 4 бр.	1	43 4446
жълт 4 бр.	1	43 4460

Дунапренена вложка

НОВО

предварително перфорирана, за просто самостоятелно разпределение	1	43 4583

окачващи системи SUPERCLIPS

Многообразна система от различни куки, държащи приспособления и носачи за съхранение на инструменти, градивни елементи, електрически уреди и принадлежности в работилниците. Простото им закачане и възможността за бързо преместване в надупчения панел ги прави много лесни за употреба според индивидуалните нужди. Идеално комбинируеми с raaco-кутии за складиране и Toolrack TRD. Произведени от висококачествени материали, гарантиращи многогодишна професионална употреба.

SUPERCLIP 1

Права универсална кука с извит край, например за отвертки.

Вид			
1-30	47 x 27 x 60 мм	5	41 0709
1-60	55 x 27 x 60 мм	5	41 0716

SUPERCLIP 3

Права универсална кука с извит край, например за ключове звезди.

Вид			
3-75	55 x 27 x 60 мм	5	41 0778

SUPERCLIP 10

Кръгъл държач например за бормашина,акумулаторна отвертка, пистолет с горещ въздух и други.

Вид			
10	79 x 27 x 60 мм	4	40 8928

SUPERCLIP 2

Двойна кука с извити краища, дължина 60 мм, например за пили.

Вид			
2-60	79 x 27 x 60 мм	3	41 0747

SUPERCLIP 4

Двойна кука с вертикални краища, дължина 50 mm, например за чук.

Вид			
4-50	79 x 50 x 60 мм	3	41 0792

SUPERCLIP 5

Кука с ухо, например за клещи.

Вид			
5-17	53 x 45 x 60, Öse 45 x 17 мм	3	41 0808
5-20	61 x 62 x 60, Öse 62 x 20 мм	3	41 0815

Изпълнение	Размери/Д x Ш x В	бр./оп.	Арт.№

SUPERCLIP 6

Кръгъл заклемващ държач, отворен отпред, например за отвертка.

Вид			
6-12	37 x 27 x 60, ø 12 мм	6	41 0631
6-18	46 x 27 x 60, ø 18 мм	6	41 0648
6-24	56 x 33 x 60, ø 24 мм	6	41 0655

SUPERCLIP 9

Универсална кутия.

Вид			
9	108 x 83 x 60 мм	1	40 4562

SUPERCLIP 11

Стойка за гаечни ключове, до 8 ключа с различен размер.

Вид			
11	145 x 237 x 45 мм	1	41 4165

SUPERCLIP 12

Поставка за свредла, за 22 спирални свредла от 1 мм до 13 мм диаметър.

Вид			
12	94 x 77 x 65 мм	1	41 4172

raacoFIX

Патентирана заклемваща система, за поставяне на инструменти от всякакъв вид, например отвертки, клещи, пили, пинсети, ножици, гаечни ключове, измервателни инструменти и др.

малка	242 x 38 x 100 мм	2	42 5833
голяма	242 x 38 x 140 мм	2	42 5840

Панел с отвори за SUPERCLIPS

От здрава, галванизирана ламарина, за закачане на всички raaco-SUPERCLIPS, за стенен монтаж (с помощта на дюбели-винтове) или към инструментен шкаф Toolrack TRD.



	520 x 440 x 11 мм	1	41 8347

Щендер Toolrack TRD за SUPERCLIPS

Стабилен статив от ламарина, за поставяне на до 6 панела с отвори (Арт.№ 41 8347), за SUPERCLIPS до 6 панела с шлици за raaco-кутии за складиране (Арт.№ 41 8330). Доставка с 6 панела с отвори (Арт.№ 41 8347), без куки, дръжки и колела. Тегло: 23,5 кг.

TRD	570 x 570 x 1600 мм	1	40 9666

колела и дръжки за Toolrack TRD

4 гумени колела, 2 от които законтрящи се и 2 завиваеми дръжки, превръщат този Toolrack в подвижна стена за инструменти, подходящ за сервизи и производството. Тегло на комплекта: 1,8 кг



		1	41 2369

raaco - щендер с чекмеджета

За вертикално поставяне (гумените крачета пазят от драскане и се грижат за стабилното му положение), стенен монтаж посредством отвори за винтове и монтаж на въртяща се поставка (виж страница 27). Рамка от ламарина, цвят антрацит. Чекмеджета от износоустойчив прозрачен полипропилен, със стопиращ кант срещу случайно отваряне и възможност за разделяне на по-малки подразделения чрез разделителни стени. Предна повърхност с възможност за поставяне на етикети.

Шендер Серия 150

Дълбочина 150 мм, височина 552 мм, ширина 306 мм, максимална товароносимост 40 кг.

Щендер 60-00
съдържа 60 чекмеджета тип 150-0, тегло 5,12 кг.

	1	40 8065

Щендер 48-01
съдържа 48 чекмеджета тип 150-1, тегло 5,11 кг.

	1	40 7341

Щендер 24-02
съдържа 24 чекмеджета тип 150-2, тегло 4,58 кг

	1	40 7303

Щендер 08-03
съдържа 8 чекмеджета тип 150-3, тегло 4,19 кг.

	1	40 7297

Щендер 16-04
съдържа 16 чекмеджета тип 150-4, тегло 4,29 кг.

	1	40 9215

Щендер 40-123
съдържа 36 чекмеджета тип 150-1, 3 чекмеджета тип 150-2, 1 чекм.тип 150-3, тегло 4,93 кг

	1	40 7242

Чекмеджета за щендер серия 150

150-0	41 x 55 x 150 мм	1	40 8980
150-1	41 x 67 x 150 мм	1	40 4692
150-2	64 x 91 x 150 мм	1	40 4715
150-3	64 x 279 x 150 мм	1	40 4708
150-4	64 x 139 x 150 мм	1	40 9178



Разделителни стени за чекмеджета за магазин серия 150

за 150-0	31 x 52 x 2 мм	60	40 1981
за 150-1	31 x 64 x 2 мм	48	40 1998
за 150-2	50 x 87 x 2 мм	24	40 2032
за 150-3 /-4	50 x 134 x 2 мм	16	40 2049

Изпълнение	Размери/Д x Ш x В	бр./оп.	Арт.№

Етикети за чекмеджета за щендер - серия 150

Бели, сменяеми, индивидуално надписване, отблъскващи замърсявания, устойчива пластмаса.

за 150-0	10 x 52 x 1 мм	60	40 9024
за 150-1	10 x 64 x 1 мм	48	40 7761
за 150-2	18 x 87 x 1 мм	24	40 7778
за 150-3	18 x 275 x 1 мм	8	40 7785
за 150-4	18 x 135 x 1 мм	16	40 9017

Въртяща се поставка за щендер с чекмеджета - серия 150

За поставяне на до 12 магазина от серия 150, максимална товароносимост 480 кг. Лагеруван на капсуловани ролкови лагери. Тегло без магазина: 12,5 кг. Доставка без магазини с чекмеджета.

	1760 x 680 x 680 мм	1	40 3732

Щендер с чекмеджета серия 150

Дълбочина 250 мм, височина 435 мм, ширина 357 мм, максимална товароносимост 40 кг.

Щендер 24-1

съдържа 24 чекмеджета тип 250-1, тегло 6,9 кг.

		1	40 9048

Щендер 8-2

съдържа 8 чекмеджета тип 250-2, тегло 6,0 кг.

		1	40 8560

Щендер 6-3

съдържа 6 чекмеджета тип 250-3, тегло 7,2 кг.

		1	40 8577

Чекмеджета за щендер серия 250

250-1	58 x 80 x 250 мм	1	40 7273
250-2	92 x 159 x 250 мм	1	40 7259
250-3	57 x 320 x 250 мм	1	40 3114



Разделителни стени за чекмеджета за щендер - серия 250

за 250-1	46 x 75 x 3 мм	36	40 6757
за 250-2	80 x 154 x 3 мм	12	40 6764

Етикети за чекмеджета за щендер - серия 250

Бели, сменяеми, индивидуално надписване, отблъскващи замърсявания, устойчива пластмаса.

за 250-1	15 x 75 x 1 мм	24	40 7792
за 250-2	32 x 155 x 1 мм	8	40 7815
за 250-3	15 x 315 x 1 мм	6	40 7822

Въртяща се поставка за магазин с чекмеджета - серия 250

За поставяне на 12 щендера от серия 250, максимална товароносимост 600 кг, лагерувана на капсулован ролков лагер. Тегло без магазина: 22,3 кг. Доставка без щендер.

	1600 x 880 x 880 мм	1	40 2582

Изпълнение	Размери/Д x Ш x В	бр./оп.	Арт.№

За повече информация: ПОПП ЕООД, гр.Костинброд, тел: 0700 44 000; факс: 0721/90 610; e-mail: info@cimco.bg; www.cimco.bg

Сервизен куфар за щендер с чекмеджета

Куфар от стабилна изкуствена кожа, подсилени с алуминиеви ъгли кантове, затварящ се, с интегриран магазин с чекмеджета, допълнително пластмасово дъно за инструменти . Височина 380 мм, ширина 325 мм, дълбочина 185 мм, тегло 4,9 кг.

модел 24-01, с 24 чекмеджета 150-1	1	40 2919
модел 16-123, с 12 чекмеджета 150-1 3 чекмеджета 150-2 и 1 чекмедже 150-3	1	40 2896

raaco – кутии за складиране

Отворени кутии за складиране от ударoустойчив полипропилен. За поставяне, вертикална подредба, поставяне в стенни панели и монтаж във въртяща се поставка(без кутия). С целево оформена дръжка и преден панел с възможност за поставяне на етикети.

	товароносимост (кг)	Височина x ширина x дълбочина		
Кутия 1	5	50 x 125 x 133 мм	1	40 2681
Кутия 2	5	75 x 125 x 173 мм	1	40 2698
Кутия 3	5	100 x 125 x 228 мм	1	40 2704
Кутия 4	10	126 x 125 x 300 мм	1	40 0052
Кутия 5	15	150 x 256 x 300 мм	1	40 0113

Стенен панел за raaco – кутии за складиране

Панел от галванизирана ламарина за поставяне на raaco-кутии за складиране 1 до 5. Лесен монтаж на стената чрез завиване или към raaco-Toolrack TRD за SUPERCLIPS (Арт.№ 40 9666, виж страница 25). С 4 вертикални колони с по 12 шлица = 48 шлица за кутии. Тегло: 1, 475 кг.

440 x 520 x 11 мм	1	41 8330

Въртяща се поставка raaco – кутии за складиране

Въртящ се статив за работилници и складове, за поставяне на (според големината) до 148 кутии- с 6 вертикални колони x 48 шлица = 288 шлица за кутии за складиране. Примерна подредба:
48 броя кутия №1, 32 броя кутия №2 и 24 броя кутия №3 (= 104 кутии)
48 броя кутия №1, 64 броя кутия №2 (= 112 кутии)
32 броя кутия №2, 24 броя кутия №3 и 16 броя кутия №4 (= 72 кутии)
72 броя кутии №4
Бърз достъп до всички кутии, въртене благодарение на издържливия ролков лагер.
Максимална товароносимост: 450 кг. Тегло: 27 кг.

	товароносимост (кг)	височина x ширина x дълбочина		
празна	450	1600 x 655 x 655 мм	1	40 2780